

---

Aktenzeichen

Verfasser

Böhmer, Reinhard

---

Beratung

Datum

Umweltausschuss

26.01.2015

öffentlich

---

Betreff

**PFC-Schaden US-Kaserne Katterbach - Sachstand**

---

## **Sachverhalt:**

Im Rahmen orientierender Altlastenuntersuchungen wurden Boden- und Schichtwasserunreinigungen durch per- und polyfluorierte Chemikalien im Bereich des ehem. Feuerlöschübungsplatzes der Kaserne in Katterbach festgestellt.

Dieser Eintrag erfolgte durch die Verwendung von Löschschaummitteln, die entsprechende per-fluorierte Tenside enthielten. Der Einsatz dieser Löschschäume war bis Anfang des 21. Jahrhunderts zugelassen und führte nicht nur in Ansbach, sondern auch an anderen Flughäfen (z.B. Nürnberg und Düsseldorf) zu Schadstoffbelastungen.

Noch der Vorlage der Ergebnisse der orientierenden Altlastenuntersuchungen am 24.10.2014 wurden die US-Streitkräfte mit Schreiben vom 12.11.2014 zu weiteren Untersuchungen zur Eingrenzung des Schadens aufgefordert. Diese Ergebnisse werden in der 1. Hälfte dieses Jahres vorliegen.

Des Weiteren wurden im Wege der Amtsermittlung an vorhandenen Grundwasseraufschlüssen in den Ortslagen um Katterbach Grundwasserproben entnommen und analysiert.

An zwei Brunnen im Ortsteil Untereichenbach konnten per- und polyfluorierte Chemikalien nachgewiesen werden. Zur Beurteilung der Schadstoffkonzentrationen wurde der Leitfaden des Landesamtes für Umwelt zur vorläufigen Bewertung von PFC-Verunreinigungen im Wasser und Boden herangezogen. Eine Überschreitung der im Leitfaden genannten Schwellwerte lag jedoch bei beiden Brunnen nicht vor.

Ein weiterer Sachvortrag erfolgt mündlich.